



Гипермаркет оборудования
и автоматизации для АЗС
Доставка по России и странам ЕАЭС



+7 (495) 127-70-05

8 (800) 511-88-23



Умная АЗС



ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление Контейнерной АЗС, предназначенной
для быстрой заправки и учёта топлива **автомобилей**
в собственном автопарке



Мы являемся самым крупным и известным заводом
производителем мобильных АЗС и автоматизации,
хранения и выдачи топлива в России.

Сети наших АЗС работают в России, Казахстане,
Узбекистане, Армении, Киргизии, Белоруссии и Индии.
За время работы мы изготовили и поставили более 2200
заправочных станций и топливозаправщиков.

Наши возможности – это ваши будущие преимущества



Заправка по карточкам
с выставленными
лимитами



Быстрая заправка
транспортных средств



Возможность
интеграции с 1С



Интуитивно
понятный интерфейс
программы



Учёт каждого литра
топлива и точные
отчёты



Оборудование, которое
не подведёт в самый не
подходящий момент

СТАНЦИЯ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ Benza «Полуприцеп®»

Объём

3

Кол-во камер

1

Тип модели

Прицеп
топливозаправщик

Тип исполнения

У (до – 50 ...+40 град С)

Вид топлива

Дт

ВНЕШНИЙ ВИД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси	Прицеп тракторный двухосный
Тягачи прицепа	УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ и др.
Вместимость	3000 литров
Количество отсеков	1
Материал	сталь ст3сп5
Покрытие резервуара по технологии Benza coating sistem	Цинконаполненный грунт, износостойкая эмаль (цвет резервуара – белый или оранжевый).
Тип резервуара	Цилиндрический, одностенный
Тип топливораздаточной установки	"Benza"
Количество топливораздаточных установок	1
Производительность топливораздаточной установки	до 50 л/мин (при стандартной длине рукава 4м)
Привод топливораздаточных установок	220 В
Тонкость фильтрации топлива	30 мкм (дизельное топливо)
Максимальная скорость перемещения в опорожненном состоянии (перемещать в наполненном состоянии ЗАПРЕЩЕНО!!!)	30 км/ч
Рессоры	2х листовые задние фонари
Электрооборудование прицепа	фонарь освещения номерного знака
Номинальное напряжение электрооборудования прицепа	24 В

Комплектация прицепа-топливозаправщика:

- Базовое шасси прицепа (с домкратами) — 1 шт.
- Резервуар цилиндрический одностенный, однокамерный, сталь 3 – 1 шт.
- Крышка люка автоцистерны — 1 шт.
- Колесо запасное – 1 шт.
- Ключ для ящиков – 2 шт.
- Ключ технического отсека – 2 шт.
- Знак аварийной остановки – 1 шт.
- Дыхательный клапан — 1 ед.
- Быстроразъемное соединение — 1 к-кт.
- Устройство снятия статического напряжения (барабан заземления) — 1 ед.
- Огнетушитель — 2 ед.
- Пластиковый контейнер для песка — 2 шт.
- Противооткатный упор — 2 ед.
- Опоры для транспортировки – 4шт.
- Лестница -1шт.
- Площадка обслуживания -1 шт.
- Метрошток – 1 шт.
- Градуировочная таблица (геометрическим метод).
- Топливораздаточное оборудование прицепа-топливозаправщика:



Мини топливораздаточная колонка ProAzs 34-12-75 ФА предназначена для выдачи бензина и ДТ оператором. Мини электронасос 12 В, производительность 50 л/мин, топливораздаточный шланг 4 м, кран раздаточный автоматический, всасывающая гидравлика, фильтр тонкой очистки.

Погрешность +/- 1%.

Нельзя задать дозу топлива. Заливка до полного бака или отключение кнопкой. Возможно исполнение с напряжением 24 В и 220 В

Прицеп тракторный-топливозаправщик изготавливается в соответствии с ТУ 4525-016-24016000-2012.

Прицеп-топливозаправщик устанавливается на ровную, твердую, горизонтальную площадку.

На резервуаре ПТЗ наносится надпись «ОГНЕОПАСНО» и другие обозначения согласно требованиям ТУ и ДОПОГ.

Транспортировка прицепа-топливозаправщика осуществляется только в опорожненном состоянии.

Перемещение в наполненном состоянии запрещено.

Тягачами шасси прицепа могут быть автомобили и трактора имеющие тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, - пневмо, - электроприводы по ГОСТ 4364 и ГОСТ 9200.

Изготовитель — АО «Пензаспецавтомаш». Товарная марка - «Benza».

Назначенный срок службы - 10 лет.

Прицеп поставляется без упаковки. Комплектующие (съемные на время транспортировки) и зап.части в упаковке (картонные коробки, стрейч-пленка упаковочная).

Стоимость

1 887 000 руб. с
учетом НДС
20%

**Действие ТКП
14 календарных
дней**

Доставка\ ПНР

ПНР
По запросу
Доставка
По запросу

Срок изготовления/ Гарантия

**95-100 рабочих дней
\ 12 месяцев со дня
реализации.**

Условия оплаты

На момент открытия
заказа предоплата
50%, оставшиеся 50%
по факту готовности к
отгрузке

ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ Benza

СВЫШЕ 2300 КАЗС И АТЗ БЫЛО ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С 2006 ГОДА



Комплект документации к топливозаправочной Мобильной станции ProAzs «Полуприцеп® »

ПАСПОРТ

- сведения об изделии;
- Паспорт самоходной машины;
- Паспорт ПТЗ;
- Руководство по эксплуатации;
- Паспорта и документы на комплектующие;
- Акт проверки на герметичность сварных соединений;
- Руководство по эксплуатации ТРК;
- Формуляр (паспорт) ТРК.
- Акт приема-передачи;
- Счет-фактура на товар;
- ТОРГ-12/товарная накладная.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЮ

- сведения по изделию;
- технологическая схема;
- градуированная таблица (является справочной и не подлежит применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства средств измерений);
- схемы электрические принципиальные

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Сопроводительные документы на комплектующие изделия, оформленные изготовителем и содержащие по каждому наименованию сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя).