

PRO-AZS.RU 8 (800) 511-88-23

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исх. 1502-04KB_____

Сделаем привязку АЗС на местности по нормам НПБ


Мы являемся самым крупным и известным заводом производителем мобильных АЗС и автоматизации, хранения и выдачи топлива в России. Сети наших АЗС работают в России, Казахстане, Узбекистане, Армении, Киргизии, Белоруссии. За время работы мы изготовили и поставили 2500 заправочных станций и топливозаправщиков.

СТАНЦИЯ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ Pro-Azs Benza «ЭКОНОМ»

Объем м ³	Количество камер	Тип модели	Климатическое исполнение	Виды топлива
10	1	Эконом	У (до – 40 ...+40 град С)	ДТ

ВНЕШНИЙ ВИД СТАНЦИЙ Pro-Azs Benza «ЭКОНОМ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЗС МОДЕЛИ «ЭКОНОМ»

Станция топливозаправочная мобильная т.м. «Pro-Azs Benza»		
Тип исполнения	Эконом (требуется дополнительных мероприятий для соответствия нормам пожарной безопасности).	
РЕЗЕРВУАР:		
<p>Резервуар однокамерный, одностенный и общей вместимостью резервуара – 10 куб.м. Толщина стенок — 4 мм. Материал — Ст 3. Днища резервуара – сферические отбортованные. Автоматическая сварка швов резервуара. Покрытие: цинконаполненный грунт, износостойкая эмаль (цвет резервуара стандартный – белый, цвет съемных частей – оранжевый. Цвета можно пересмотреть). Трубопроводы окрашиваются отдельно от резервуара, а только потом собираются. Это дает абсолютный прокрас по всей поверхности, болтовые соединения и резиновые уплотнения не закрашиваются. Собираются на оцинкованных метизах. Лестница и площадка для доступа к резервуарному оборудованию. Каркас для крепления ТРК</p>		
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:		
	<p>Электронасос Pro-Azs Benza 25-220-77ФА в ящике (220 В, для перекачки ДТ, производ-ть до 50 л/мин, шланг 4 м, кран раздаточный автоматический, всасывающая гидравлика). Погрешность +/- 1%. Нельзя задать дозу топлива. Заливка до полного бака или отключение кнопкой.</p>	1 шт.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:		
Горловина Ду-600мм с люком		1 шт.
Линия наполнения	Быстроразъемное соединение (БРС) на крышке резервуара	1 шт.
Линия выдачи на ТРК	Трубопровод, фланцы, клапан приемный	1 компл
Линия деаэрации	Клапан дыхательный совмещенный с огнепреградителем	1 шт
Линия метроштока		1 шт
Опоры		✓
Рымы строповые оцинкованные		✓
Болт заземления		✓
Градуировочная таблица (геометрический метод)		✓
Стоимость Эконом 10 куб.м.	987 000 рублей, с учетом НДС 20%,	
Стоимость доставки	По запросу	
Стоимость пусконаладочных работ	По запросу	
Габаритные размеры (расчетные) ДхШхВ,	4 000 x 2 350 x 2 700	
Срок изготовления	65-75 рабочих дней. Срок может корректироваться на момент размещения заказа, в зависимости от загруженности производства.	
Условия оплаты	На момент открытия заказа предоплата 50%, оставшиеся 50% по факту готовности к отгрузке.	

PRO-AZS.RU 8 (800) 511-88-23

Состав комплекта документации к станции топливозаправочной мобильной "Pro-Azs Benza":

- паспорт МТЗС;
- паспорт на резервуар;
- акт проверки на герметичность сварных соединений;
- градуировочные таблицы камер резервуара;
- паспорта и руководства по эксплуатации на комплектующие станции;
- руководство по монтажу, пуско-наладочным работам и эксплуатации станции;
- декларация соответствия станции;
- паспорт метроштока с отметкой о поверке;
- экологический сертификат соответствия;
- сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011;
- санитарно-эпидемиологическое заключение;
- сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности;
- разрешение на применение знака соответствия требованиям промышленной безопасности;
- отказное письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

