

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Емкость Премиум PRO-AZS 250 л



Мини АЗС «Премиум»	
Объем резервуара, куб. м	250 л
Кол-во камер	1
Виды используемого топлива	Бензин, ДТ
Климатическое исполнение	У (до – 40 град С)

РЕЗЕРВУАР:

Резервуар объемом 250 л, выполнен в одностенном исполнении. Толщина корпуса – 4 мм ; Материал: сталь ст3сп5.
 Покрытие резервуара: Система высокопрочных износостойких покрытий RAUM.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Патрубок наполнения Ду40	Муфта рычажная «Камлок» (розетка) AL-D-1,5 с заглушкой	1 шт.
Линия выдачи Ду25	Кран шаровый КШФ-25, Клапан приемный КП-25Е	1 шт.
Линия замерная	Люк замерный ЛК-50	1 шт.
Патрубок дыхательный	Клапан дыхательный СМДК-50М	1 шт.

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**ST EX50 230V K33 A60 ATEX (ru ver.) - Комплект для бензина (авт. пист., мех. счет.), 50 л/мин**

Станции перекачки воспламеняющихся жидкостей (бензина, керосина и дизельного топлива) для частного пользования с насосом, на который получен сертификат АТЕХ/IECEX. Простые в установке, универсальные и компактные, они подойдут для комплектации передвижных или закопанных резервуаров с распределительным узлом.

- Прочная и компактная конструкция;
- Чугунный корпус;
- Высокоэффективный двигатель, способный подавать до 50 л/мин, уменьшенное энергопотребление, гарантирующее длительную службу;
- Противозумовой фильтр (электромагнитная совместимость ЭМС);
- Фланцевые детали: насос, счетчик литров и фильтры можно установить или заменить без использования герметика, позволяя выполнять соединения быстро и надежно;
- Встроенный обводной клапан;
- Тепловая защита;
- Металлический фильтр со стороны всасывания



Стоимость в указанной выше комплектации (без учета стоимости доставки)	490 800,00 руб.
Срок изготовления	50 рабочих дней
Условия оплаты	100% предоплата
Срок гарантии	12 месяцев
Срок действия технико-коммерческого предложения	

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

- Декларация соответствия
- Паспорт на резервуар
- Руководство по эксплуатации
- Паспорта и документы на комплектующие

Примерный вид ПРО-АЗС «Премиум»

